



# 木を活かし、 空間を活かす

ホリモク株式会社  
総合力タログ





会社案内	-----	P, 3
杉フローリング	-----	P, 4
桧フローリング	-----	P, 6
杉羽目板	-----	P, 8
桧羽目板	-----	P, 10
押入れ収納パーツ, 集成フリー板	-----	P, 12
杉のスリット材	-----	P, 14
不燃木材	-----	P, 16
事例写真	-----	P, 18
地域産材プレカット	-----	P, 20
小物部門	-----	P, 22
小物部門	-----	P, 24
工作キット	-----	P, 26
既存樹活用について	-----	P, 28
生産から納品まで, 造作材加工	-----	P, 30
工場・加工設備設備紹介, JAS 認証について	-----	P, 32
杉・桧について, 各地域産材の認証制度	-----	P, 34
家具・遊具部門	-----	P, 36

## 会社案内




ホリモク株式会社は木材での宇治茶の茶箱の製造から始まった会社です。  
 今では、製材、プレカットから家具の自社生産、それに合わせて様々な建築資材の販売を手掛けるまでになりました。  
 お客様は京都を中心とした建築会社、工務店様だけでなく、幼稚園や学校などの教育施設や、一般のお客様にもご利用いただいています。  
 弊社が目指すのは「木材を活かし、様々な空間・環境に貢献する」ことです。  
 そのための様々な方法を模索し、実行していきます。

ホリモク株式会社

代表取締役社長 堀井誠史

創業 1899 年  
 設立 1994 年  
 資本金 1000 万円

住所 京都府城陽市市辺五島 84-2  
 TEL 0774-52-0032  
 FAX 0774-55-3536  
 HP <https://www.horimoku.co.jp/>




## 環境への取組



健康に配慮した住宅資材の提案・納品します。  
 木質化による住環境の質の向上に取り組めます。



多様な人材が働きやすい環境づくりを行います。  
 地元産材の活用による地域経済へ貢献します。



原木から最終製品まで一貫して製造販売を行い、  
 材料のロスを限りなくゼロにします。



地域産材推進による、木質資源の循環を促します。


杉フローリング



標準納期 1週間～2週間  
※原板在庫がある場合の納期です

- 標準仕様
- ・モルダー仕上げ
  - ・無塗装

- 特注対応について
- ・サイズ：長さ 900 ～ 5980 mmまで
  - ・エンドマッチ加工可能  
※長さ 920～1920 mmまで
  - ・赤身・源平の選別  
※白太は 105 mm幅のみ
  - ・オイル塗装、ウレタン塗装  
※価格は営業にご確認ください
  - ・完全無節



一等・並

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	㎡	ケース単価
SF410－12N	3950	105 × 12	8枚入	3.3	17,200円
SF412－12N	3950	120 × 12	7枚入	3.3	17,400円
SF415－12N	3950	150 × 12	6枚入	3.5	18,600円
SF410－15N	3950	105 × 15	8枚入	3.3	19,200円
SF412－15N	3950	120 × 15	7枚入	3.3	20,200円
SF415－15N	3950	150 × 15	6枚入	3.5	21,600円

上小無節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	㎡	ケース単価
SF410－12C	3950	105 × 12	8枚入	3.3	25,800円
SF412－12C	3950	120 × 12	7枚入	3.3	26,100円
SF415－12C	3950	150 × 12	6枚入	3.5	27,900円
SF410－15C	3950	105 × 15	8枚入	3.3	28,800円
SF412－15C	3950	120 × 15	7枚入	3.3	30,300円
SF415－15C	3950	150 × 15	6枚入	3.5	32,400円

厚もの 一等

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	㎡	ケース単価
SF415－30N	3950	150 × 30	3枚入	1.77	27,900円
SF415－40N	3950	150 × 40	3枚入	1.77	30,600円

厚もの 上小無節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	㎡	ケース単価
SF415－30C	3950	150 × 30	3枚入	1.77	40,800円
SF415－40C	3950	150 × 40	3枚入	1.77	56,400円




桧フローリング



標準納期 1週間～2週間  
 ※原板在庫がある場合の納期です

- 標準仕様
- ・モルダー仕上げ
  - ・無塗装

- 特注対応について
- ・サイズ：長さ 900 ～ 3950 mmまで
  - ・エンドマッチ加工可能  
 ※長さ 920～1920 mmまで
  - ・オイル塗装、ウレタン塗装  
 ナグリ加工  
 ※価格は営業にご確認ください



一等

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HF410－12N	3950	105 × 12	8枚入	3.3	26,000円
HF412－12N	3950	120 × 12	7枚入	3.3	29,000円
HF415－12N	3950	150 × 12	6枚入	3.5	39,000円
HF410－15N	3950	105 × 15	8枚入	3.3	29,000円
HF412－15N	3950	120 × 15	7枚入	3.3	34,000円
HF415－15N	3950	150 × 15	6枚入	3.5	43,000円

上小節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HF410－12J	3950	105 × 12	8枚入	3.3	64,000円
HF412－12J	3950	120 × 12	7枚入	3.3	76,000円
HF415－12J	3950	150 × 12	6枚入	3.5	84,000円
HF410－15J	3950	105 × 15	8枚入	3.3	67,000円
HF412－15J	3950	120 × 15	7枚入	3.3	81,000円
HF415－15J	3950	150 × 15	6枚入	3.5	89,000円

無節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HF410－12C	3950	105 × 12	8枚入	3.3	67,000円
HF412－12C	3950	120 × 12	7枚入	3.3	79,000円
HF415－12C	3950	150 × 12	6枚入	3.5	86,000円
HF410－15C	3950	105 × 15	8枚入	3.3	71,000円
HF412－15C	3950	120 × 15	7枚入	3.3	84,000円
HF415－15C	3950	150 × 15	6枚入	3.5	92,000円

厚もの 上小無節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HF415－30C	3950	150 × 30	3枚入	1.77	93,000円
HF415－40C	3950	150 × 40	3枚入	1.77	117,000円

厚もの 一等

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HF415－30N	3950	150 × 30	3枚入	1.77	43,000円
HF415－40N	3950	150 × 40	3枚入	1.77	57,000円


杉羽目板



標準納期 1 週間～2 週間  
※原板在庫がある場合の納期です

- 標準仕様
- ・モルダー仕上げ
  - ・無塗装

- 特注対応について
- ・サイズ：長さ 900 ～ 3950 mmまで
  - ・オイル塗装
  - ・赤身・源平の選別
  - ・完全無節
- ※白太は 100 mm 幅のみ  
※価格は営業にご確認ください




一等

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
SP410－9N	3900	100 × 9	8枚入	3.3	15,500 円
SP412－9N	3900	120 × 9	7枚入	3.3	15,700 円
SP415－9N	3900	150 × 9	6枚入	3.5	16,800 円
SP410－12N	3900	100 × 12	8枚入	3.3	17,200 円
SP412－12N	3900	120 × 12	7枚入	3.3	17,400 円
SP415－12N	3900	150 × 12	6枚入	3.5	18,600 円
SP410－15N	3900	100 × 15	8枚入	3.3	19,250 円
SP412－15N	3900	120 × 15	7枚入	3.3	20,200 円
SP415－15N	3900	150 × 15	6枚入	3.5	21,600 円

上小無節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
SP410－9C	3900	100 × 9	8枚入	3.3	23,300 円
SP412－9C	3900	120 × 9	7枚入	3.3	23,500 円
SP415－9C	3900	150 × 9	6枚入	3.5	25,200 円
SP410－12C	3900	100 × 12	8枚入	3.3	25,800 円
SP412－12C	3900	120 × 12	7枚入	3.3	26,100 円
SP415－12C	3900	150 × 12	6枚入	3.5	27,900 円
SP410－15C	3900	100 × 15	8枚入	3.3	28,800 円
SP412－15C	3900	120 × 15	7枚入	3.3	30,300 円
SP415－15C	3900	150 × 15	6枚入	3.5	32,400 円

杉合決り



品 番	等級	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
SI150－09N	上小	3950	150 × 9	6枚入	3.5	25,200 円
SI150－09C	一等	3950	150 × 9	6枚入	3.5	16,800 円




桧羽目板



標準納期 1週間～2週間  
 ※原板在庫がある場合の納期です

- 標準仕様
- ・モルダー仕上げ
  - ・無塗装

- 特注対応について
- ・サイズ：長さ 900 ～ 3950 mmまで
  - ・オイル塗装
- ※価格は営業にご確認ください



一等

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HP410－09N	3900	100 × 9	8枚入	3.3	21,600円
HP412－09N	3900	120 × 9	7枚入	3.3	23,800円
HP415－09N	3900	150 × 9	6枚入	3.5	32,000円
HP410－12N	3900	100 × 12	8枚入	3.3	24,000円
HP412－12N	3900	120 × 12	7枚入	3.3	26,400円
HP415－12N	3900	150 × 12	6枚入	3.5	35,500円
HP410－15N	3900	100 × 15	8枚入	3.3	27,000円
HP412－15N	3900	120 × 15	7枚入	3.3	31,500円
HP415－15N	3900	150 × 15	6枚入	3.5	39,000円

上小節

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HP410－09J	3900	100 × 9	8枚入	3.3	56,500円
HP412－09J	3900	120 × 9	7枚入	3.3	73,400円
HP415－09J	3900	150 × 9	6枚入	3.5	77,400円
HP410－12J	3900	100 × 12	8枚入	3.3	62,700円
HP412－12J	3900	120 × 12	7枚入	3.3	81,500円
HP415－12J	3900	150 × 12	6枚入	3.5	86,000円
HP410－15J	3900	100 × 15	8枚入	3.3	68,400円
HP412－15J	3900	120 × 15	7枚入	3.3	86,500円
HP415－15J	3900	150 × 15	6枚入	3.5	90,000円

無地

品 番	長さ(mm)	幅(mm) × 厚(mm)	入数	m <sup>2</sup>	ケース単価
HP410－09C	3900	100 × 9	8枚入	3.3	59,400円
HP412－09C	3900	120 × 9	7枚入	3.3	77,400円
HP415－09C	3900	150 × 9	6枚入	3.5	81,000円
HP410－12C	3900	100 × 12	8枚入	3.3	66,000円
HP412－12C	3900	120 × 12	7枚入	3.3	86,000円
HP415－12C	3900	150 × 12	6枚入	3.5	90,000円
HP410－15C	3900	100 × 15	8枚入	3.3	72,000円
HP412－15C	3900	120 × 15	7枚入	3.3	91,000円
HP415－15C	3900	150 × 15	6枚入	3.5	94,500円

押入れ収納パーツ




※L字に加工した場合

杉 押入中段セット

	長さ (mm)	セット番号	単価
3 尺用	920	STA ― 090C	5,500円
4.5 尺用	1350	STA ― 135C	7,000円
6 尺用	1850	STA ― 180C	9,000円
9 尺用	2800	STA ― 280C	15,000円
12 尺用	3700	STA ― 370C	28,000円


※12 尺用の前框は 110×38 の寸法です。



杉 押入枕棚セット

	長さ (mm)	セット番号	単価
3 尺用	920	SMA ― 090C	2,500円
4.5 尺用	1350	SMA ― 135C	3,500円
6 尺用	1850	SMA ― 180C	4,500円
9 尺用	2800	SMA ― 280C	6,500円

※9 尺用の前框は 100×25 の寸法です。



集成フリー板

※受注生産品  
下記規格サイズになります それ以外の大きさはご相談ください

杉



桧



等級	長さ(mm)	幅	厚
無地	4000	500	20
			25
			30
			35
			45
		600	20
			25
			30
			35
			45

等級	長さ(mm)	幅	厚
無地	4000	500	20
			25
			30
			35
			45
		600	20
			25
			30
			35
			45

標準納期 1 週間～2 週間  
※原板在庫がある場合の納期です

標準仕様  
・サンダー仕上げ  
・無塗装

※15mm厚のフリー板は横ハギで製作します。

特注対応について  
・長さ：900 ～ 5950 mmまで  
※厚みによる  
・幅：80 ～ 1100  
・厚み：15 ～ 45  
・R 加工：角と端部形状  
・オイル塗装  
・ウレタン塗装



杉のスリット材



杉材が持つ空気浄化等の効能をより効果を発揮させるために、独自のスリット加工（特許番号 4 7 5 9 5 5 0 号）を施した杉木口スリット材】を製作・販売しています。

杉木口スリット材は空気中の有害物質を吸収するために、板材の小口面に接するようにスリット加工をします。スギの呼吸管（仮導管）を複数切断し、管を多く露出することによって、浄化機能を最大限高めています。

Aタイプ



Bタイプ



杉上小無節

品番	タイプ	長さ(mm)	幅×厚(mm)	定価
SSA210-12C	A	1820	105×15	4,300 円
SSB210-12C	B	1820	105×15	4,700 円

○特徴・注意点



- ・同樹種内で材色の差が大きく、白いものと赤色（茶色）のものと混在しているものがあります。基本的に材色の区別をせず、混在で製作しております。
- ・基本的に在庫はしておりません。お時間をいただく場合がございます。



5つの効果

1. 空気の浄化

二酸化窒素やホルムアルデヒドなどを吸収します。同じ針葉樹のヒノキよりも効果が大きいの、仮導管がヒノキよりも多いことがその理由とされています。このように空気の中から不純物を取り除く浄化作用が杉木口スリット材の一番の効用です。



2. 湿度の調整



スギには室内の湿度を一定に保つ調湿作用があります。室内の湿度が高くなると水分を吸収し、室内の湿度が低くなると水分を放出する作用を行っています。

3. 免疫力アップ

杉材の机、イスを使用した学校の調査ではスギ材から発散される揮発成分により消化管や呼吸器の免疫機構「免疫グロブリン A」の分泌を促進し 30% 増加し免疫力のアップが確認されました。「免疫グロブリン A」が増加すると自然免疫力が強化され、喉や鼻などの粘膜を細菌やウイルスから守る力が高まり、風邪やインフルエンザの予防にも役立つと考えられています。

4. 集中とリラックス

スギに含まれる成分「セドロール」は、その多くが木口から放出され、人の体内時計を整えるホルモン「メラトニン」や、安定と鎮静をもたらす脳内物質「セロトニン」の分泌を促します。睡眠が必要な時には「メラトニン」の働きで自然な睡眠導入や質の良い眠りを。また車の運転や勉強、仕事に集中しなければならないときには、「セロトニン」の働きで集中力が高まるなど、体のリズムが自然に健康的に整います。



5. 心と体の安定

私たちは昔から人がゆったりと過ごす場所、特に住宅などの内装は無機質な単色の内装より自然の素材で構成されているものの方が目にも優しく、温かみがあり落ち着く事を本能的に感じています。これは自然素材には色の濃淡や模様、そしてゆらぎがあるからです。だから木の内装が日本だけではなく世界中の人々に好まれるのです。さまざまな木材の中でもスギは落ち着きを与えてくれる効果が大いだとされ、さらに杉木口スリット材はスギ板（板目）のものより効果が大きいことが検証の結果分かりました。



不燃木材


地域産材を活用した不燃・準不燃材の販売を行っております。



薬品 アドコスミック(株)製

認定番号 不燃 NM-0917 15 mm厚

準不燃 QM-0255 12 mm厚

 **アドコスミック株式会社**

木材の3大宿命を克服

不燃・準不燃

国土交通大臣認定

防 蟻

専用のシロアリ駆除剤と同等以上

シロアリ忌避率 98.9%

防 腐

木材表面に菌自体が繁殖しない

J I S K 1571 準拠

酸化しにくく、防腐性能が長持ちします

人・環境にやさしく、高い安全性

完全無機能系で人体環境にやさしいファイヤーレターデント防腐水を使用していますので、ホルムアルデヒドについてはF☆☆☆☆相当、厚生労働省指針値対象のVOCについても安全確認済み、シックハウスの心配なくご利用いただけます。



標準納期 45 ～ 70 日

※原板在庫がある場合の納期です

標準仕様

・モルダー仕上げ

・無塗装

特注対応について

・長さ：900 ～ 3950 mmまで

・巾 150 まで

・ウレタン塗装

・色付塗装

※日本塗料工業会の色票番号準拠


杉・桧 上小無地

不燃羽目板

長さ(mm)	幅×厚
2950	105×15
3950	〃
2950	120×15
3950	〃

準不燃羽目板

長さ(mm)	幅×厚
2950	105×12
3950	〃
2950	120×12
3950	〃



白華現象とは？  
不燃木材に加圧注入された薬品が、水分を吸着し、表面に浮き出て乾燥し、表面が白くなる現象です。使用環境により程度は異なり、湿気の高い環境ほど起こりやすい傾向にある余剰分が表面に出てくるもので、不燃性能には問題ありません。白華拭き取り剤は別途用意可能です。







※事例写真です

※事例写真です



地域産材プレカット



京都府内産材・びわ湖産材 持込材のプレカット承ります  
平面図・立面図・矩計図からのプレカット見積もり指定産材への樹種変更など可能です  
納期について  
30坪 2階建ての住宅の場合必要材の確定から  
京都府産材 無垢材1.5ヵ月程度/集成材1.5ヵ月程度  
びわ湖産材 無垢材2ヵ月程度/集成材2ヵ月程度  
その他地域産材：要相談  
無垢材にて納期が対応できない材は国産材等を使用します  
無垢材についての注意点  
・乾燥における割れ・反り・加工後の乾燥による寸法変化が生じる可能性があります  
・施工中、施工後に材の伸縮・割れ・反りが環境によって生じます

地域産の構造材・下地材対応致します

名称	樹種	断面寸法	長さ
土台	桧	105×105, 120×120	～4000
大引	桧	90×90, 105×105	～4000
梁桁 母屋	杉集成	120×150～450 105×120～450	～6000
	杉	105,120×150～390	～4000
	桧集成	120×150～450 105×120～450	～6000
	桧	105,120×180～390	～4000
通り柱 管柱	杉集成	120×120, 105×105	～6000
	杉	120×120, 105×105	～6000
	桧集成	120×120, 105×105	～6000
	桧	120×120, 105×105	～6000
筋違	杉	90×45 105×45	～4000
	桧	90×45 105×45	～4000
間柱 窓台 まぐさ	杉,桧 FJ,集成	105×45, 105×30, 105×27	～4000
	杉,桧	105×45,105×30,105×27	～3000
垂木	杉,桧	45×45,45×60	～4000
合板類	杉,桧 混合	1820×910×9, 1820×910×12,1820×910×24 1820×910×28	

※その他別注寸前も承ります

標準仕様

- ・モルダー仕上げ ※合板を除く
- ・無塗装











対応可能な加工について ※寸法に応じて対応ができない場合があります












- ・超仕上げ
- ・サンダー仕上げ
- ・防腐・防蟻注入処理 など



レーザー加工,カラー印刷などをもちいて,ノベルティや賞状などの製作をしております。

<p>ピアス</p>  <p>材 質: 杉・桧・ケヤキ サ イ ズ: 横 33× 縦 36× 厚さ 5</p> <p>※写真はケヤキです</p>	<p>ピアス</p>  <p>材 質: 杉・桧・ケヤキ サ イ ズ: 横 33× 縦 36× 厚さ 5</p> <p>※写真はケヤキです</p>
<p>ピアス</p>  <p>材 質: 杉・桧・ケヤキ サ イ ズ: 横 18× 縦 44× 厚さ 5</p> <p>※写真はケヤキです</p>	<p>お盆・トレイ (特注)</p>  <p>材 質: ケヤキ サ イ ズ: 黄 直径 325× 厚さ 18 青 直径 328× 厚さ 16</p>
<p>たまご</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 横 53× 縦 85× 奥行 49 ※個体差があります</p>	<p>スマホ立て (5 種)</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 幅 79× 高さ 134× 奥行 75</p>
<p>レンコンコースター (3 種)</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 横 93× 縦 90× 厚さ 5</p>	<p>桜・梅コースター</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 桜 横 100× 縦 100× 厚さ 5 梅 横 88× 縦 88× 厚さ 5</p>
<p>動物コースター</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: ニワトリ横 105× 縦 108× 厚さ 5 コアラ 横 125× 縦 95× 厚さ 5 クマ 横 114× 縦 98× 厚さ 5 ネコ 横 105× 縦 95× 厚さ 5</p>	<p>動物コースター</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: パンダ横 113× 縦 95× 厚さ 5 ネズミ横 129× 縦 100× 厚さ 5 ウサギ横 91× 縦 100× 厚さ 5</p>

<p>ウッドプランター</p>  <p>材 質: 北山杉 サ イ ズ: 横 122× 縦 58× 奥行 120 穴: 直径 60 深さ 30</p>	<p>ペン立て</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 幅 70× 高さ 107× 奥行 70</p>
<p>賞状</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 横 250× 縦 350× 厚さ 18</p>	<p>小物入れ</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 幅 83× 高さ 57× 奥行 86</p>
<p>ヘアゴム (3 種)</p>  <p>材 質: 杉・桧・ケヤキ サ イ ズ: 円 横 40× 縦 40× 厚さ 5 楕円 横 40× 縦 20× 厚さ 5 三角形 横 38× 縦 33× 厚さ 5</p>	<p>ヘアゴム (3 種)</p>  <p>材 質: 杉・桧・ケヤキ サ イ ズ: 六角形 横 45× 縦 39× 厚さ 5 横 36× 縦 39× 厚さ 5</p>
<p>定規 (名入れ可)</p>  <p>材 質: 桧・ケヤキ サ イ ズ: 横 220× 縦 30× 厚さ 6</p> <p>※写真はケヤキです</p>	<p>ストラップ</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 花 横 28× 縦 27× 厚さ 5</p>
<p>お盆</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 直径 290× 厚さ 30 縁 15</p>	<p>お盆</p>  <p>材 質: 桧 サ イ ズ: 直径 300× 厚さ 25 縁 15</p>

<div>プランター（中）</div> <div><div>材 質：北山杉 サ イ ズ：横 145×縦 114×奥行 130</div></div>	<div>プランター（大）</div> <div><div>材 質：北山杉 サ イ ズ：横 296×縦 120 ×奥行 146</div></div>
<div>北山杉コースター</div> <div><div>材 質：北山杉 サ イ ズ：直径 85 ～ 120</div></div>	<div>ハートコースター</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：直径 90×厚さ 5</div></div>
<div>レース模様コースター</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 100×縦 100×厚さ 5</div></div>	<div>レース模様コースター</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：直径 100×厚さ 5</div><div><div>名入れもできます。</div></div></div>
<div>ねこ模様コースター</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 105×縦 100×厚さ 5</div></div>	<div>いぬ模様コースター</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 105×縦 100×厚さ 5</div></div>
<div>鍋敷き</div> <div><div>材 質：杉 サ イ ズ：横 258×縦 166×厚さ 14</div></div>	<div>まな板</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 360×縦 230×厚さ 25</div></div>

<div>名札</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 94×縦 55×厚さ 5</div></div>
<div>賞状</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 420×縦 296×厚さ 20</div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 210×縦 300 ×厚さ 16 奥行 80</div></div>
<div>写真立て</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横約 187×縦 185×厚さ 11 ※個体差があります</div></div>
<div>マグネット・クリップ（14種）</div> <div><div>材 質：桧 サ イ ズ：横 45 ～ 60×縦 45 ～ 60 ×厚さ 5</div></div>

<レーザー加工及びカラープリントのご依頼の際のご注意>

材持込・データ持込からの加工に対してもお受けできます。（サイズによっては加工できない場合があります。）

レーザー加工の焼き濃さは、同じ樹種でものによって異なります。写真はイメージとお考えください。

持込データは、Office 製品や PDF・AI・DXF 形式にて基本的に対応可能です。（ただし、まれに相性が悪く、きちんと読み込めないことがあります。）できるだけ鮮明なものをお願いします。

当社にてデータ作成の場合は、別途構成費をいただくことがあります。


別途、透明袋・白箱等の包装も対応いたします。



工作キット


イベントなどで子どもたちなどに木工体験をしていただけるような工作キットを作成しています。

可動本立て




材質：杉

ブランター




材質：杉

ミニイス



材質：杉

ミニラック




材質：杉

既存樹活用について

施設などの建替え時に処分される既存樹の有効活用を承ります。  
木の大きさに合わせた製品に加工が可能です。

ご依頼から納品までのフローチャート



既存樹が活用されるまで




- ・製作物の決定は調査から乾燥までの間に、ご提案・修正いたします。
- ・既存樹の調査のみとなった場合、調査費用が発生する場合があります。
- ・製材時の材料の状態により、予定していた製品が製作できない可能性があります。
- ・原木や製材した材料の長期間の保管は別途料金を頂く可能性があります。

参考価格 ※現場状況や製作物によって価格は変動致します

品目	サイズ	参考価格（単価）
伐採		別途
積込・搬送	ユニック車にて（京都府南部想定）	¥ 60,000-/台


品目	サイズ	参考価格（単価）
演台	900×600×H1000mm	¥ 600,000-
テーブル	1800×900×H700mm	¥ 200,000-
ベンチ	2000×400×H420mm	¥ 100,000-
幼児用椅子	388×400×H480mm （座面H230mm）	¥ 30,000-
室名札	240×240×20mm	¥ 10,000-
積み木	360×280×60mm	¥ 30,000-
コースター	1辺80～90mm×t5mm	¥ 500-
ストラップ	Φ50mm×t5mm 50×20×t5mm	¥ 500-
名札	94×55×t5mm	¥ 1,200-





原木供給

- ・北桑木材センター
- ・八木原木市場
- ・甲賀木材市場
- ・桜井木材市場
- ・各地林業・森林組合
- ・県市町村の自治体など



→主な原木の仕入れ  
関西一円に納品しております。  
全国への発送も可能です。

販売先

- 建築会社
- 地方自治体・公共施設など
- 木材流通業者

木材加工部門

**製材**  
原木は主に京都府、滋賀県産の  
桧・杉を製材し、持込み材など  
にも対応します。



**乾燥**  
構造材は高温で、造作材は中温で  
乾燥します。7～14日の乾燥期間  
が必要です。



**下地・造作材仕上げ**  
寸法カットや表面仕上げ、  
床材の実加工などを行います。  
造作用集成材のフィンガー加工、  
横はぎ作業も行います。



プレカット部門

在来工法のプレカット加工を  
行っております。一部金物工法に  
も対応可能です。  
地域産材にて羽柄材・合板の加工  
まで行います。



家具部門

家具のパーツ加工・組立・塗装  
を行います。  
NCルーターによる曲線の加工  
なども行います。



住宅資材販売部門

お客様との打ち合わせから、  
納品まで行います。  
建材や水廻り商品など住宅資材  
一式を取り扱っております。



造作材加工

様々な造作材加工を承っております。下記以外の機械設備も多数ありますので、必要な加工を  
お気軽にご相談ください。



6 軸モルダー



ワイドサンダー



超仕上げ鉋盤

対応可能基本寸法


	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)
モルダー	5～160	15～240	600～7000
手押しプレナー	12～180	20～590	500～6000
サンダー仕上げ	5～110	5～1200	200～6000
機械超仕上げ	9～170	10～240	300～5000

対応可能な加工例  
糸面取・C面取・R面取  
溝付き・巾木などの欠き  
カウンター穴あけ  
巾ハギなど

5 軸 NC ルーターによる加工



5 軸ルーターイメージ



5 軸 NC ルーターでは木材の 2 次元・3 次元加工が可能です。  
様々な造作部材や家具部材などの要望に対応します。





## 工場・加工設備紹介



製材機



ツインリッパー



乾燥機 6機



6軸モルダー



フィンガージョイント加工機



クランプキャリア



柱加工機



横架材加工機



羽柄加工機



合板加工機



3軸 NC ルーター



レーザー加工機



カラープリンター



木玉加工機

## JAS 認証について

### 製材 JAS 規格

建築に用いる木材については、品質が明確で安全性に優れた規格木材の供給が重要です。JAS認証工場は、天然素材であり品質にばらつきが出やすい木材を機械・器具などを用いて測定することにより、寸法・材質・強度等の性能を明確化し、安全性に優れた規格木材を供給することが出来ます。

弊社は、製材 JAS 工場認証を取得しています。

認証番号 JLIRA-B-41-06

機械等級区分構造用製材 SD20 杉・桧（正角・平角）

人工乾燥処理目視等級区分構造用製材 SD20 杉・桧（正角・平角）

人工乾燥処理造作用製材 SD15 杉・桧

人工乾燥処理下地用製材 SD15 杉・桧

**機械等級区分構造用製材**：節・丸み等の材面の欠点を目視により測定し、等級区分を行う方法です。主として曲げ・引張り荷重を受ける「甲種構造材」と、主として圧縮荷重を受ける「乙種構造材」とに分かれており、判定基準も異なります。

**目視等級区分構造用製材**：機械によりヤング係数を測定し、等級区分されます。弊社では、打撃試験法による等級区分機を使用しています。目視と比較するとより客観的な強度評価といえます。もっとも入手しやすいヤング係数の材は杉はE70、桧はE90です。

木造建築の設計等においては、機械等級区分、目視等級区分それぞれに基準強度が設定されていますので、必要とする強度に応じて断面寸法を選択出来ます。JAS認証は樹種や寸法、含水率などを指定して取得するため、「どんな材料でもJAS材を用意できる」ものではありません。JAS材調達をお考えの際には、仕様、納期などをまずご相談ください。



打撃試験法を用いてヤング係数を測り、等級を区分しています。  
マイクロ波透過式含水率計によって含水率を測っています。



杉・桧について

一等	上小節	無節
長径が木口の長辺の 70%	節径 10 mm以下 L<2 m 3 個以内 L>2 m 4 個以内	節がないこと
		

各仕上げ

電気カンナ仕上げ  
(モルダー仕上げ、プレーナー仕上げ)

鋸刃によって裁断された表面がざらついた状態の木材をモルダーと呼ばれる機械に通し表面を平滑に整えた状態にする  
構造材・下地材の寸法出しや造作材の仕上げに用いられる  
表面には細かな縞模様が見られる

サンダー仕上げ

サンダーと呼ばれる研磨機によって表面を仕上げる方法  
電気カンナ仕上げの後に化粧面を低粒子のサンドペーパーで1～2 mmほど研磨し刃物跡やムラをなくすることができる  
さらりとした肌触りになる

超仕上げ

より研磨されたカンナを使用して加工表面をさらに美しく仕上げる手法  
電気カンナ仕上げ後に化粧面を鉋を用いて鏡面状になるように仕上げる  
ことができる  
造作材の仕上げに用いられる  
艶のある仕上がりになる


埋木

木材や木工品の穴や隙間に木を埋めて目立たなくなるよう修繕すること、また差し込む木のことを埋木という  
強度の維持や見た目を良くするために用いられ木材のほかにもエポキシ樹脂を注入することもある  
鏝や鉋をかけることでより馴染む

各地域産材の認証制度

弊社では下記の認証制度に対応しております。

京都府産材：認定番号 H-18-T-1



※京都府 HP より抜粋

みやこ杉木について：07005

京都市内の木材に対する認証制度です。弊社で製造する加工品にも発行できます。



びわ湖産材認定番号：加 R5-17

滋賀県産の木材に対する対象制度です。弊社で製造する製材・プレカット・造作材・家具などに発行できます。



奈良県産材について 奈良県産材事業者認定番号：奈良地認セ 第 015 号

奈良県内において伐採・生産された原木～製品が奈良県産であることを証明する制度です。



その他地域産についてはお問い合わせください。



## 家具・遊具部門

無垢材を用いた木製の造作家具の製作を行っております。  
お客様のご要望に合わせて材質・サイズ等オーダーメイドで製作しています。



別冊で家具・遊具の冊子がありますのでよろしければ  
そちらもあわせてご覧ください。







ホリモク株式会社

〒610-0114  
京都府城陽市市辺五島 84-2

TEL 0774-52-0032  
FAX 0774-55-3536

2025年 10月